

## cXML

### cXML Punchout

BRACK.CH unterstützt cXML-Punchout gemäss den standardmässigen cXML-Punchout-Richtlinien:

<http://cxml.org/>

Dies ermöglicht es ihnen als Kunde den Inhalt ihres BRACK.CH-Warenkorbes in ihr e-Procurement-System wie bspw. coupa und Ariba zu übernehmen.

### Prozess

Der Einstieg in den cXML-Punchout Prozess erfolgt über das Senden einer validen cXML-PunchoutSetupRequestMessage an die folgende URL:

<https://www.brack.ch/cxml>

Sind die übergebenen Daten des SetupRequests vollständig und valide, erhält das aufrufende System als Antwort eine cXML-PunchoutSetupResponseMessage. Im Erfolgsfall wird der im Request übergebene User dann auf die Startseite des BRACK.CH-Webshops weitergeleitet und ist angemeldet.

Sie können nun wie gewohnt ihren Warenkorb mit den gewünschten Produkten befüllen. Um den Inhalt ihres Warenkorbes in ihr e-Procurement-System zu übernehmen, lassen Sie sich den Warenkorb anzeigen und klicken Sie dann auf den roten Button "CHECKOUT":

<https://www.brack.ch/warenkorb>

Ein Klick auf den roten "CHECKOUT"-Button sendet den Inhalt des Warenkorbes in Form einer cXML-PunchoutOrderMessage an ihr e-Procurement-System.

## Setup Informationen

Punchout URL	<a href="https://www.brack.ch/cxml">https://www.brack.ch/cxml</a>
Identity	E-Mail-Adresse des Webshop-Accounts
SharedSecret	Passwort des Webshop-Accounts
BuyerDomain	DUNS
BuyerIdentity	E-Mail-Adresse des Webshop-Accounts
SupplierDomain	DUNS
SupplierIdentity	BRACK.CH
Protocol	cXML
Unit of measures	EA
BRACK.CH Supplier logo	<a href="https://info.brack.ch/Presse/medienmitteilungen/Logos/">https://info.brack.ch/Presse/medienmitteilungen/Logos/</a>
UNSPSC-Code Version	UNSPSC English v20_0601